

Orientering fra Vildtforvaltningsrådsmødet den 6/12-21

På Vildtforvaltningsrådets netop afholdte møde blev bl.a. drøftet:

Jagttider.

Vildtforvaltningsrådet besluttede at indstille stort set uforandrede jagttider med tre undtagelser.

1. Jagten på husmår indstilles som følge af den betydelige usikkerhed om bestandens bæreevne. Det indebærer at husmår alene kan reguleres i medfør af bekendtgørelsen for skadevoldende vildt. Jagttiden på husmår tages på ny op i Vildtforvaltningsrådet ved midtvejsevalueringen i 2023.
2. Der indføres jagt på canadagås i august på vilkår, som kendes fra grågås. Jagten kan således kun foregå på landarealer (omdriftsarealer) minimum 300 meter fra vådområder for at mindske forstyrrelsen af andre vandfugle.
3. I forventning om en snarlig vedtagelse af en international forvaltningsplan for edderfugl indskrænkes jagten i de næste to år, således at der ikke må udføres jagt i EF fuglebeskyttelsesområder på edderfugl, hvor edderfugl er på udpegningsgrundlaget. Når den internationale forvaltningsplan er vedtaget, tages edderfugl på ny op i Vildtforvaltningsrådet ved midtvejsevalueringen i 2023.

Desuden indstiller Vildtforvaltningsrådet, at der skal arbejdes med bestandsgenopretningsplaner for hare og agerhøne. I forventning om, at genopretningsplanerne er udarbejdede, vil arterne blive behandlet på midtvejsevalueringen om to år.

Yderligere information: formand, Jan Eriksen 4033 2122 og næstformand, Henrik Bertelsen 4037 4635.

Revision af vildtskadebekendtgørelsen

Vildtforvaltningsrådet har besluttet at fremsende en indstilling til ministeren om revision af vildtskadebekendtgørelsen. Der var enighed i Rådet på nær ved to punkter, hvor et mindretal bestående af DN, DOF og DB foreslog at regulering af ræv skulle ske efter forudgående tilladelse, mens et flertal bestående af L&F, DS, DJ og FR foreslog at reglerne for regulering af ræv fortsætter som hidtil (§ 5, stk. 4 og stk. 6).

Yderligere information: formand, Jan Eriksen 4033 2122 og næstformand, Henrik Bertelsen 4037 4635.